

**REGULAMIN ORGANIZACJI RUCHU OSÓB I POJAZDÓW NA TERENIE ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ**

**Ocena Ryzyka**

<b>Lp.</b>	<b>Czynność/miejsce niebezpieczne</b>	<b>Zagrożenie związane z czynnością/miejscem niebezpiecznym</b>	<b>Środki zapobiegawcze</b>
1.	Poruszanie się pojazdem samochodowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zderzenie z innym pojazdem (samochodem, wózkiem jezdniowym, rowerem, motocyklem, taborem kolejowym, pojazdem uprzywilejowanym, itp.),</li> <li>– potrącenie pieszego,</li> <li>– najechanie na przeszkodę (dziura w jezdni, studzienka, roboty drogowe, miejsca przykryte wodą po opadach, itp.),</li> <li>– najechanie na szlaban (brama, przejazdy kolejowe),</li> <li>– nagła awaria pojazdu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z prędkością 40 km/godz.dla samochodów i pojazdów jednośladowych),</li> <li>– utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności technicznej,</li> <li>– stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych,</li> <li>– zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się pieszych,</li> <li>– poruszanie się ze szczególną ostrożnością w miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach oblodzonych,</li> <li>– używanie sygnalizacji świetlnej,</li> <li>– zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii</li> </ul>

2.	Poruszanie się rowerem, motocyklem, motorowerem	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zderzenie z innym pojazdem (samochodem, wózkiem jezdniowym, taborem kolejowym, pojazdem uprzywilejowanym, itp.),</li> <li>– potrącenie pieszego,</li> <li>– najechanie na przeszkodę (dziura w jezdni, studzienka, roboty drogowe, miejsca przykryte wodą po opadach, itp.),</li> <li>– najechanie na szlaban (brama, przejazdy kolejowe),</li> <li>– nagła awaria pojazdu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z prędkością 40 km/godz.dla samochodów i pojazdów jednośladowych,</li> <li>– utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności technicznej,</li> <li>– stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych,</li> <li>– zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się pieszych,</li> <li>– poruszanie się ze szczególną ostrożnością w miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach oblodzonych,</li> <li>– używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi,</li> <li>– zakaz jazdy po chodnikach,</li> <li>– w przypadku braku możliwości korzystania z jezdni kierujący powinien prowadzić rower po chodniku,</li> <li>– używanie sygnalizacji świetlnej,</li> <li>– zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii</li> </ul>
3.	Poruszanie się wózkiem jezdniowym (akumulatorowym)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zderzenie z innym pojazdem (samochodem, rowerem,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– poruszanie się po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym, w tym obowiązujące</li> </ul>

		<p>motocyklem, taborem kolejowym, pojazdem uprzywilejowanym, itp.),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– potrącenie pieszego,</li> <li>– najechanie na przeszkodę (dziura w jezdni, studzienka, roboty drogowe, miejsca przykryte wodą po opadach, itp.),</li> <li>– najechanie na szlaban (brama, przejazdy kolejowe),</li> <li>– używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi, kasku ochronnego,</li> <li>– nagła awaria pojazdu</li> </ul>	<p>w ArcelorMittal (po drogach ogólnodostępnych z prędkością 10 km/godz. dla wózków jezdniowych),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– utrzymanie pojazdu w odpowiedniej sprawności technicznej,</li> <li>– stosowanie się do znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu w rejonach prowadzonych prac remontowych,</li> <li>– zwracanie szczególnej uwagi na poruszających się pieszych,</li> <li>– poruszanie się ze szczególną ostrożnością w miejscach przykrytych wodą po opadach, miejscach oblodzonych,</li> <li>– używanie kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi, kasku ochronnego,</li> <li>– używanie sygnalizacji świetlnej,</li> <li>– zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii</li> </ul>
4.	Poruszanie się pieszo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– wejście na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd,</li> <li>– najechanie przez pojazd podczas przechodzenia przez jezdnię,</li> <li>– najechanie przez tabor kolejowy podczas przechodzenia przez tory,</li> <li>– potknięcie, poślizgnięcie, związane z prowadzonymi pracami remontowymi na drogach i w pasie jezdni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– poruszanie się po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla pieszych (chodnikach, w przypadku braku chodnika lewą stroną jezdni),</li> <li>– przechodzenie przez jezdnie w wyznaczonych miejscach,</li> <li>– zakaz przechodzenia przez tory kolejowe podczas przejazdu taboru kolejowego,</li> <li>– zachowanie ostrożności podczas poruszania się po szlakach komunikacyjnych oblodzonych, pokrytych wodą po opadach</li> </ul>

5.	Parkowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolizje podczas parkowania i wyjeżdżania z parkingu,</li> <li>- potrącenie pieszego podczas wyjeżdżania z parkingu oraz cofania,</li> <li>- nagła awaria pojazdu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parkowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego,</li> <li>- parkowanie pojazdów wyłącznie w miejscach wyznaczonych (oznakowanych),</li> <li>- zachowanie ostrożności i wykonywanie bezpiecznych manewrów podczas parkowania,</li> <li>- używanie sygnalizacji świetlnej,</li> <li>- zakaz zatrzymywania się i postoju na drogach pożarowych,</li> <li>- zabezpieczanie i właściwe oznakowanie pojazdu w przypadku nagłej awarii.</li> </ul>
6.	Skrajnie torów kolejowych (zarys, poza który nie mogą wystawać żadne elementy taboru)	- potrącenia przez tabor kolejowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznakowanie znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi,</li> <li>- zachowanie bezpiecznej odległości od przejeżdżającego taboru kolejowego,</li> <li>- zakaz przechodzenia przez tory kolejowe w miejscach, niedozwolonych i tuż przed jadącym taborem kolejowym</li> </ul>
7.	Instalacje do rozładunku, składowania, przesyłu, przygotowania i dawkowania substancji niebezpiecznych	- oparzenia chemikaliami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznakowanie znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi stref niebezpiecznych,</li> <li>- prace wykonywane przez osoby uprawnione i zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,</li> <li>- prawidłowy stan techniczny instalacji.</li> </ul>
8.	Strefy gazowo - niebezpieczne	- zatrucie gazem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznakowanie stref gazowo – niebezpiecznych,</li> <li>- wykonywanie prac tylko przez osoby uprawnione, wyposażone w środki ochrony indywidualnej niezbędne</li> </ul>

			<p>w danej strefie i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakaz wchodzenia w rejony stref osobom postronnym, nieupoważnionym</li> </ul>
9.	Zbiorniki, studzienki odwadniające i kanalizacyjne, kanały kablowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpadnięcie do studzienki, kanału,</li> <li>- zatrucie gazem,</li> <li>- niedotlenienie,</li> <li>- porażenie prądem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznakowanie studzienek i kanałów znakami informacyjnymi, ostrzegawczymi,</li> <li>- właściwa organizacja pracy, stosowanie środków ochrony indywidualnej, pomiary stężeń gazów i tlenu przed wejściem do komór, studzienek,</li> <li>- wykonywanie prac przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,</li> <li>- utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego studzienek (włazy, przykrycia)</li> </ul>
10.	Używanie hydrantów pożarowych podczas akcji gaśniczej	<ul style="list-style-type: none"> <li>- potrącenie przez wóz strażacki,</li> <li>- kolizja drogowa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zachowanie podczas akcji gaśniczej zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego</li> </ul>
11.	Załadunek i rozładunek towarów w rejonach magazynu, składowiska odpadów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolizja drogowa,</li> <li>- potrącenie przez środki transportu uczestniczące w pracach rozładunkowych,</li> <li>- uderzenie, przygnięcie przez materiały</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznakowanie i zabezpieczenie rejonu na okres wykonywania prac transportowych,</li> <li>- wykonywanie prac przez osoby uprawnione, posiadające niezbędne uprawnienia (np. uprawnienia hakowego, obsługi wózka)</li> </ul>
12.	Dźwigi, zwyżki, koparki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolizje drogowe,</li> <li>- uderzenia przez elementy pracujących urządzeń (np. wysięgnik dźwigu, łyżka koparki, kosz zwyżki),</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydzielenie i oznakowanie rejonu prac,</li> <li>- zachowanie bezpiecznej odległości od pracujących maszyn,</li> <li>- wykonywanie prac przez osoby uprawnione</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uderzenia przez transportowane materiały</li> </ul>	
13.	Załadunek żużla i popiołu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolizje drogowe,</li> <li>- zapylenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oznakowanie informacyjne rejonów załadunku,</li> <li>- obsługa suwnicy przez osoby uprawnione,</li> <li>- zakaz przebywania osób postronnych w rejonach wykonywanych prac załadunkowych</li> </ul>
14.	Zwałowarka, ładowarka, wywrotnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- potrącenie przez pracujące urządzenia,</li> <li>- upadek na kraty wywrotnicy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa przez osoby uprawnione,</li> <li>- używanie sygnalizacji ostrzegawczej,</li> <li>- zakaz przebywania w rejonach pracy urządzeń osobom postronnym lub nieupoważnionym</li> </ul>
15.	Zewnętrzna stacja redukcyjna wodoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wybuch wodoru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługa przez osoby uprawnione, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,</li> <li>- zakaz palenia i używania otwartego ognia, narzędzi iskrzących</li> </ul>

## **Ruch wewnątrz zakładowy na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki.**

1. Ruch wewnątrz zakładowy dotyczy poruszania się pojazdów po:
  - 1) drogach posiadających status dróg niepublicznych ogólnodostępnych,
  - 2) drogach niepublicznych wewnętrznych zlokalizowanych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i Terenie Spółki,
  - 3) parkingach.
2. Drogi wewnętrzne dzielimy na:
  - 1) ogólnohutnicze,
  - 2) wewnątrzwydzielone,
  - 3) będące na majątku TAURON Ciepło S.A.
3. Na wszystkich drogach obowiązuje ograniczenie prędkości w zależności od rodzaju drogi, dlatego pojazdy mogą poruszać się z dopuszczalną prędkością w przypadku:
  - 1) dróg niepublicznych ogólnodostępnych i dróg ogólnohutniczych:
    - a) do 40 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych,
    - b) do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych,
  - 2) dróg i placów wewnątrzwydzielonych:
    - a) do 20 km/h - dla samochodów i pojazdów jednośladowych,
    - b) do 10 km/h - dla wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych,
  - 3) dróg wewnątrz hal:
    - a) do 10 km/h - dla samochodów,
    - b) do 5 km/h - wózków jezdniowych i pojazdów specjalistycznych.
4. Kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdów w czasie jazdy mają obowiązek każdorazowego zapinania pasów bezpieczeństwa, w które wyposażony jest dany pojazd.
5. Używanie pojazdów do holowania sprzętu jest zabronione, za wyjątkiem pojazdów do tego technicznie przystosowanych.
6. Podczas kierowania pojazdem zabrania się:
  - 1) palenia tytoniu,
  - 2) korzystania z telefonów komórkowych, chyba że kierujący pojazdem używa zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.
7. Eksploatowane pojazdy muszą posiadać niezbędne wyposażenie, w tym między innymi sprawne oświetlenie, hamulce i sygnał dźwiękowy.
8. Podczas jazdy pojazdem obowiązuje bezwzględny nakaz używania właściwych świateł.
9. Zobowiązuje się wszystkich kierujących pojazdami do przestrzegania zasady absolutnego pierwszeństwa dla ruchu kolejowego oraz konieczności zatrzymywania pojazdu przed oznakowanym przejazdem kolejowym.
10. Rowery poruszające się po terenie powinny być wyposażone:
  - 1) z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
  - 2) z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,
  - 3) w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
  - 4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzerwalnym dźwięku.
11. Każdy użytkownik roweru lub motoroweru zobowiązany jest do używania w czasie jazdy kamizelki ostrzegawczej z elementami odblaskowymi.
12. Zabrania się jazdy rowerem, motorowerem oraz motocyklem wewnątrz hal.

13. Z uwagi na brak ścieżek rowerowych, dopuszcza się możliwość jazdy rowerem po drogach wewnętrznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki, z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku braku możliwości korzystania przez kierującego rowerem z jezdni, kierujący powinien prowadzić rower po chodniku.
14. Z uwagi na bezpieczeństwo zabrania się wjeżdżania pojazdami do hal produkcyjnych, za wyjątkiem pojazdów dokonujących dostaw lub odbioru materiałów bądź wyrobów, a także pojazdów specjalistycznych wykonujących prace w halach produkcyjnych. Kierowcy wyżej wymienionych pojazdów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązków wynikających z przyjętych w TAURON Ciepło S.A. zasad bhp w tym zakresie.
15. Ruch pojazdów w halach odbywa się po wyznaczonych pasach ruchu, a w szczególnych przypadkach np. w czasie prowadzenia remontu dopuszcza się podjazd pojazdu w pobliżu remontowanych urządzeń.
16. Na drogach pożarowych obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju.
17. Ruch pieszych odbywa się po chodnikach, a przejście przez drogi - po estakadach lub w miejscach do tego wyznaczonych.
18. Do kontroli ruchu drogowego upoważnieni są:
- 1) policja,
  - 2) straż miejska,
  - 3) Służba ochrony,
  - 4) upoważnieni pracownicy Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza.
19. Wszyscy użytkownicy dróg zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i stosowania się do poleceń organów kontrolujących.
20. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego skutkować będzie utratą uprawnień do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki, jak również traktowane będzie, jako naruszenie obowiązków pracowniczych wynikających z przepisów bhp i karane w sposób przewidziany w Kodeksie pracy.
21. Służba ochrony i pracownicy Biura BHP i Ochrony ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza upoważnieni są do zatrzymywania dokumentów uprawniających do wjazdu i poruszania się pojazdem po terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza i terenie Spółki w przypadku stwierdzenia złamania przepisów ruchu drogowego.
22. Niniejsze zasady nie zastępują ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego.
23. Zasady przewozu ładunków.
- 1) kierujący pojazdem zgłaszający się po odbiór zamówionego towaru winien posiadać przy sobie dokumenty określające masę własną pojazdu (masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilości nominalnych, bez kierującego), dopuszczalną ładowność (największą masę ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu) lub dopuszczalną masę całkowitą (największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze). W przypadku planowania przewozów ponadnormatywnych powinien również posiadać zezwolenie specjalne na przewóz,
  - 2) kierujący pojazdem podpisem na dowodzie dostawy lub innym dokumencie obrotu materiałowego potwierdza fakt odbioru ładunku, poprawności jego rozmieszczenia i zabezpieczenia na pojeździe oraz sprawdzenie wagi brutto pojazdu,

- 3) na emitowanych dowodach dostawy lub innych dokumentach obrotu materiałowego wysyłający umieszcza zapis (oświadczenie odbierającego towar) „Rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku na pojeździe jest prawidłowe, waga brutto pojazdu nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej i nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę oraz nie narusza stateczności pojazdu”.

Osoby prowadzące współpracę z przedstawicielami firm zewnętrznych zobowiązane są do ich zapoznania z zasadami przewozu ładunków.