

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Nr postępowania: FL/KR/175/2019

zadanie pn.:


Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim do zadania:
„Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej na szlamownię
w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego z wyłączeniem przepisów ustawy –
Prawo zamówień publicznych

Sporządził: Jerzy Kubala

Zatwierdzam:


Przewodniczący Komisji
Przetargowej



Alicja Mol

Dąbrowa Górnicza, dnia 18.10.2019r.

Specyfikacja zawiera 12 ponumerowanych stron



SPIS TREŚCI

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	3
2.	OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY	3
3.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	5
4.	WYMAGANE DOKUMENTY	6
5.	ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA	7
5.1	Wykluczenie Wykonawców	7
5.2	Odrzucenie ofert	8
5.3	Unieważnienie postępowania	8
6.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY	8
7.	KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY	9
8.	WADIUM	9
9.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	9
10.	ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI	9
11.	TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT	10
12.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	11
13.	TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT	11
14.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	11
15.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	11
16.	ZAŁĄCZNIKI	12

SPECYFIKACJA

TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-308 przy Al. J. Piłsudskiego 92/102B, Zakład Wytwarzania Kraków ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, zwany dalej **Zamawiającym**, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego pn.:

Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim do zadania:

„Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej na szlamownię w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.

na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacji.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla zadania pn.:

„Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej na szlamownię”, szczegółowy zakres prac został ujęty w **Załączniku nr 1**, który stanowi integralną część SIWZ i Umowy.

1.2 Przewidywany czas realizacji Zamówienia:

1.2.1 wielobranżowa dokumentacja techniczna zostanie wykonana **w terminie do 60 dni kalendarzowych**,

1.2.2 dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona przez Wykonawcę, **w terminie 4 tygodni** po otrzymaniu podkładów po montażowych od Zamawiającego.

1.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1.5 Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie Umowy stanowiącym **Załącznik nr 7** do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawierać:

2.1 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 4 Specyfikacji.

2.2 Upoważnienie/Pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).

2.3 W przypadku złożenia oferty wspólnej, pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika, że Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia Umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.



Przygotowanie oferty:

- 2.4 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz podpisania Umowy. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do wykonania Umowy.
- 2.5 Złożona oferta winna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji.
- 2.6 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 2.8 Oferta winna być napisana w języku polskim, sporządzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu). Każda strona oferty oraz jej załączników winna być przez te osoby zaparafowana. Dokument obejmujący pełnomocnictwo do podpisania oferty winien być dołączony do oferty, o ile umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 2.9 W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.
- 2.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 2.11 Oferta musi być na trwale złączona (bez luźnych kartek), a wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
- 2.12 Oferta musi być sporządzona w 2 egzemplarzach: oryginał oferty w wersji papierowej i kopia oryginału w formie elektronicznej w formacie PDF (płyta CD lub Pendrive).
- 2.13 Ofertę, w zamkniętej kopercie opisanej tematem zadania i numerem postępowania przetargowego należy zaadresować na Zamawiającego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznaczyć:

Oferta na wykonanie zadania pn.:

„Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej na szlamownię w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”.

Nr postępowania FL/KR/175/2019

Nie otwierać przed 05.11.2019 r. godz. 12⁰⁰

Sprawę prowadzi Jerzy Kubala

- 2.14 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
- 2.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane, zaadresowane i oznaczone w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- 2.16 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi spełniać następujące wymagania:

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum **musi** przedstawić dokumenty wymienione w punkcie 4.1 Specyfikacji. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

W przypadku warunków wymienionych w pkt 3.1 do 3.6 Specyfikacji, podmioty tworzące konsorcjum wspólnie muszą wykazać, że warunek spełniły.

Do oferty należy dołączyć umowę konsorcjum, z której będzie wynikać solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie wymaganego zabezpieczenia.

- 2.17 Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

- 3.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 3.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
- 3.3 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej dwa projekty, z których każdy odpowiada swoim rodzajem i wartością zakresowi przedmiotu niniejszego zamówienia w tym jeden projekt na instalację wykonaną z tworzyw sztucznych.
- 3.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 3.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3.6 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 4



„Wymagane dokumenty” niniejszej Specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

- 4.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- 4.2 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- 4.3 Aktualne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
- 4.4 Zaświadczenie z banku Oferenta potwierdzające, iż jest posiadaczem rachunku bankowego (dotyczy firm, które nie świadczyły usług dla TAMEH POLSKA sp. z o.o. w ostatnich dwóch latach).
- 4.5 Pisemne oświadczenie potwierdzające posiadanie danego rachunku bankowego, podpisane zgodnie z reprezentacją.
- 4.6 Oświadczenie wg **Załącznika nr 3** do Specyfikacji.
- 4.7 Potwierdzony formularz odbycia wizji lokalnej według **Załącznika nr 4**.
- 4.8 Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia, a także wykaz co najmniej dwóch zamówień wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, każde na kwotę co najmniej **50.000,00 zł**, w tym określonych w pkt. 3 SIWZ, z podaniem ich przedmiotu, wartości, odbiorców oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że projekty te zostały wykonane należycie według **Załącznika nr 5** do Specyfikacji.
- 4.9 Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z pkt. 3 SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ wg **Załącznika nr 6** do Specyfikacji.
- 4.10 Kopie koncesji, zezwoleń lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

5. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW, ODRZUCENIA OFERT I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawców

Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w pkt. 3 pozycja od 3.1 do 3.6 Specyfikacji zostaną wykluczeni z postępowania.

5.1.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się ponadto Wykonawców, którzy:

- a. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
- b. wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
- c. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- d. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy zawarli układ zatwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
- e. zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału z zorganizowanej grupy albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. W przypadku Wykonawców będących osobami prawnymi dotyczy to członków organów zarządzających, spółkami jawnymi – wspólników, spółkami partnerskimi – partnerów lub członków zarządu, spółkami komandytowymi lub komandytowo – akcyjnymi – komplementariuszy.

5.1.2 Zamawiający ma możliwość podjęcia decyzji o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy, który:

- a. poprzez nienależyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo poprzez inne działania związane z zamówieniem naraził Zamawiającego lub inne podmioty z grupy kapitałowej Zamawiającego na szkodę, a w szczególności bez ważnego powodu zrezygnował z wykonania zamówienia, bądź odmówił zawarcia Umowy.
- b. znajduje się w sporze sądowym przed sądem powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze spółką TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub z jakąkolwiek spółką powiązaną lub wchodzi w skład grupy kapitałowej wspólnika TAURON lub ARCELORMITTAL.
- c. naruszył zasady BHP obowiązujące w TAMEH POLSKA sp. z o.o. lub w jakiejkolwiek spółce powiązanej lub wchodzącej w skład grupy kapitałowej wspólnika TAURON lub ARCELORMITTAL.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie.

5.2 Odrzucenie ofert

Oferta zostanie odrzucona, gdy:

- a. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji,
- b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- d. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
- e. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- f. nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji o nazwie „Opis przygotowania oferty”,
- g. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej lub innej omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została odrzucona podając uzasadnienie.

5.3 Unieważnienie postępowania

5.3.1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- a. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5.3.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie:

- c. w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub została złożona tylko jedna ważna oferta,
albo
- d. bez podania przyczyny.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje się w przypadku unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie, bez podatku VAT (netto).

Wymaga się aby:

- Cena była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena zawierała wszystkie koszty i elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.



Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

7. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

7.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

Cena – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostatecznej oraz pozostałych kryteriów występujących w ofercie.

7.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia.

7.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7.4 Zamawiający może poprawić w ofercie:

- a. oczywiste omyłki pisarskie,
- b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. ZMIANA I UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI

10.1 Przed przystąpieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna odbędzie się w pokoju nr 317 w Budynku Administracyjnym Zakładu Wytwarzania Kraków, ul. Ujastek 1, 31-752 dniu 25.10.2019r. o godzinie 10⁰⁰. Oferent ma obowiązek poinformować o udziale w odbyciu wizji do dnia 24.10.2019 r. do godz. 13⁰⁰, przesyłając jednocześnie dane osób (imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę pojazdu oraz nazwę firmy), które będą w niej uczestniczyły.

Oferent otrzyma przepustkę uprawniającą do wjazdu w biurze przepustek znajdującym się przy bramie nr 2 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, wjazd od ul. Mrozowej.

Osobami do których należy przestać powyższe dane są:

- Renata Szekowska - e-mail: renata.szekowska@arcelormittal.com, tel.: 12 211 27 25;
- Dariusz Barnaś - e-mail: dariusz.barnas@arcelormittal.com, tel.: 12 211 27 07;

Osoby, które będą brały udział w wizji lokalnej muszą posiadać multichronne ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelkę odblaskową, kask ochronny z zapięciem trzy lub czteropunktowym, okulary ochronne. Osoby nie posiadające ww. elementów ubrania i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej.

10.2 Wykonawca musi potwierdzić odbycie wizji lokalnej zgodnie z Załącznikiem nr 4.

10.3 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie nie później niż 2 dni przed terminem składania oferty. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim zaproszonym Wykonawcom do złożenia ofert bez ujawniania źródła zapytania.

10.4 Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli jest to uzasadnione zakresem i treścią zmiany lub uzupełnienia Specyfikacji, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.5 Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- w sprawach organizacyjnych: Jerzy Kubala

e-mail: jerzy.kubala@arcelormittal.com – tel.: 12 211 27 99 w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰,

10.6 Po odbyciu wizji lokalnej, Wykonawcy spełniający i akceptujący warunki przedmiotowego postępowania zwrócą się do Zamawiającego o przesłanie druków w wersji edytowalnej do złożenia kompletnej oferty.

11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **05.11.2019 r. do godz. 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego TAMEH POLSKA sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Nowa, Al. J. Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza w sekretariacie na I piętrze (pokój nr 102) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 14:00 w sposób określony w pkt. 2 Specyfikacji.

Możliwość wjazdu na teren Zamawiającego:

W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o. – Zakład Wytwarzania Nowa celem złożenia oferty, uczestnictwa w przetargu bądź innym, Oferent zobowiązany jest jeden dzień przed planowaną wizytą do elektronicznego zapowiedzenia się w Departamencie Logistyki i przekazaniu na adres:

- renata.szekowska@arcelormittal.com,
- dariusz.barnas@arcelormittal.com;

następujących danych:

- nazwa firmy,
- imię i nazwisko,
- nr dowodu osobistego,
- marka pojazdu,



- numer rejestracyjny samochodu,
- cel wydania przepustki.

Oferent otrzyma przepustkę uprawniającą do wjazdu w biurze przepustek znajdującym się przy bramie głównej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, po okazaniu dowodu osobistego.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Dane osobowe uzyskane przez Oferenta w ramach niniejszego przetargu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

12.2 Oferent zobowiązuje się, że:

- a. będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu związanym z niniejszym przetargiem,
- b. będzie przetwarzał dane osobowe w systemach informatycznych zapewniających odpowiedni poziom ich ochrony,
- c. nie będzie udostępniał osobom trzecim żadnych danych osobowych otrzymanych od TAMEH POLSKA sp. z o.o.,
- d. nie będzie tworzył zbiorów danych osobowych na podstawie otrzymanych danych osobowych.

12.3 Oferent zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z niniejszym przetargiem w sposób zapewniający ich integralność.

12.4 Dane osobowe uzyskane od Oferenta (a także podmiotów występujących w przetargu razem z Oferentem) w związku z niniejszym przetargiem, będą przetwarzane przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z zachowaniem obowiązku informacyjnego, który jest **Załącznikiem nr 8** – Klauzula Informacyjna (Ochrona fizyczna) do niniejszego SIWZ.

13. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 15.1 Wykonawcy akceptują postanowienia zapisów Projektu Umowy stanowiącego **Załącznik nr 7** do SIWZ.
- 15.2 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów lub oświadczeń wymaganych w Specyfikacji lub złożyli dokumenty lub

oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem formularza ofertowego chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta z innych szczególnych względów nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

- 15.3 Oficjalne ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu protokołu z postępowania i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy Wykonawcy.
- 15.4 Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Specyfikacji.
- 15.5 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia Umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
- 15.6 W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 04.19.177 z późn.zm.), w tym unormowania dotyczące protestów i odwołań.
- 15.7 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

16. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr1 – Specyfikacja techniczna,
2. Załącznik nr2 – Formularz ofertowy,
3. Załącznik nr3 – Oświadczenie Wykonawcy dot. kwalifikacji,
4. Załącznik nr4 – Wizja lokalna,
5. Załącznik nr5 – Oświadczenie wykonawcy o realizacji zadań,
6. Załącznik nr6 – Oświadczenie o potencjale Wykonawcy,
7. Załącznik nr7 – Projekt Umowy,
8. Załącznik nr8 – Klauzula informacyjna RODO.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:

Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim do zadania:

„Wymiana koryt przelewowo-spływowych z akcelatorów 1÷3 i instalacji odpływowej na szlamownię w TAMEH POLSKA sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Kraków”.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Określenie szczegółowe miejsca robót:

Chemiczna Oczyszczalnia Wody CHOW-1: urządzenia akcelatorów i filtrów w Zakładzie Wytwarzania Kraków.

2. Dane techniczne:

2.1 Medium: Woda zdekarbonizowana, szlam po dekarbonizacyjny.

Parametr	Woda zdekarbonizowana
<i>pH</i>	9,0 – 10,0
<i>Przewodność</i> [μ S/cm]	250 - 330
<i>Alkaliczność p</i> [mval/dm ³]	0,2 – 0,46
<i>Alkaliczność m</i> [mval/dm ³]	0,4 – 0,7
<i>Twardość całkowita</i> [mval/dm ³]	1,9 – 2,5
<i>Żelazo</i> [mg/dm ³]	0,01 – 0,10
<i>Krzemionka</i> [mg/dm ³]	Brak danych
<i>Chlorki</i> [mg/dm ³]	17 - 35
<i>Siarczany</i> [mg/dm ³]	Brak danych
<i>Zawiesina</i> [mg/dm ³]	0,0 – 40,0
<i>Ortofosforany</i> [mg/dm ³]	Brak danych
<i>Temperatura wody</i> [°C]	ok. 20±2
<i>Ciśnienie wody</i> [MPa]	
<i>Sucha pozostałość</i> [mg/dm ³]	150 – 200
<i>Utlenialność</i> [mgO ₂ /dm ³]	Brak danych

2.2 Koryta przelewowo-spływowe z akcelatorów 1÷ 3 wraz z motoreduktorami 1÷3 MRT 160 i=64.80.

Akcelator (szt. 3) jest to reaktor do strąceniowej dekarbonizacji wody. Składa się z żelbetonowego zbiornika i stalowych elementów kierujących, zabudowanych wewnątrz. W górnej części zbiornika zamontowane jest koryto przelewowo-spływowe wykonane z blachy stalowej wg rysunku M3-4336a BPE „Energoprojekt” oddział Katowice (rys. w posiadaniu Zamawiającego). W każdym akcelatorze zabudowany jest motoreduktor walcowy pionowy MRT160 i=64.80 wraz z mieszadłem służący do mieszania wody surowej z reagentami oraz koryto przelewowo-spływowe. Dokumentacja motoreduktora u Zamawiającego.

2.3 Instalacja odpływowa ze skrzyń szlamu do koryta spływowego na szlamownię.

Na akceleratorach znajdują się 3 zbiorniki szlamu o pojemności V-12m³, które służą do przejściowego magazynowania szlamu z odmulania akceleratorów. Szlam po dekarbonizacyjny składa się głównie z węglanu wapnia (w ilości powyżej 60%). Pozostałe składniki występują w ilościach ok. 1%. Uwodnienie osadu wynosi ponad 50%. Szlam jest grawitacyjnie odprowadzony do komory Nr 2 neutralizatora lub na szlamownię.

2.4 Instalacja odprowadzająca wodę popłuczną z filtrów do komór zastawek od osadników szlamu.

Filtr mechaniczny ciśnieniowy to stalowy zbiornik cylindryczny z dwiema przyspawanymi dennicami. Wewnątrz filtra w jego dolnej części umieszczone jest dno dyszowe z filtracyjnymi dyszami. Na dnie leży warstwa antracytu. Filtry w ilości 10 sztuk zabudowane są w hali Filtrów na poziomie 0,0 m. Spływ wody popłucznej do osadników szlamu odprowadzany jest grawitacyjnie.

3. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę:

3.1 Wymogi technologiczne:

3.1.1 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej na:

- koryta przelewowo-spływowe z akceleratorów 1÷3,
- instalacji odpływowej z akceleratorów 1÷3 na szlamownię,
- instalacji odpływów z dziesięciu (10) filtrów na szlamownię,

opracowanie w wykonaniu z tworzywa sztucznego PE lub TWS (rozwiązanie jak i dobrany materiał muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane).

3.1.2 Prace realizowane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym i Harmonogramem Rzeczowo Finansowym planowanych prac.

3.1.3 Zamawiający nie posiada pełnej dokumentacji podkładowej budynków i instalacji.

3.1.4 Projekt musi być wykonany w technice 3D (przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne w izometrii) oraz 2D (schemat technologiczny ideowy).

3.1.5 Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym, instrukcją standardu Izolacja-system LOTO w TAMEH przy urządzeniach elektrycznych, energetycznych, które są przystosowane do blokowania mechanizmów przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem i pojawieniem się niebezpiecznych energii (energia elektryczna, ciepła, para, woda, sprężone powietrze itp.).

3.1.6 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

3.2 Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe:

3.2.1 Hałas do 85dB.

3.2.2 Mikroklimat zmienny.

3.2.3 Zapylenie.

3.2.4 Drogi komunikacyjne: ruch samochodowy i pieszy.

3.2.5 Czynne urządzenia CHOW-1: akcelatory, filtry, pompy.

3.3 Wymagane środki ochronne:

3.3.1 Wyposażenie pracowników biorących udział w wizjach lokalnych, wykonujących niezbędne pomiary na obiekcie w multiochronną odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej z identyfikatorami firmy (kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym czteropunktowo, ochronniki słuchu, okulary ochronne) oraz buty z podnoskiem.

3.3.2 Wyposażenie pracowników w detektory tlenu węgla i tlenu.

3.4 Wymogi organizacyjne:

3.4.1 Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca projektu, zapozna się kartą zagrożeń HIRA.

- 3.4.2 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo Finansowy planowanych prac.
- 3.4.3 **Prace będą wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków.**
- 3.5 **Zagrożenia BHP w miejscu prac:**
 - 3.5.1 Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach.
 - 3.5.2 Praca w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych CHOW.
 - 3.5.3 Praca w rejonie dróg komunikacyjnych i rejonie przejść komunikacyjnych.
- 4. **Podstawa wyceny zakresu prac:**
 - 4.1 Wypełniony Załącznik nr 1A – „Arkusze wyceny do Specyfikacji technicznej”.
- 5. **Dokumentacja:**
 - 5.1 Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji.
 - 5.2 Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą (lub zespołem projektowym), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Kserokopie powyższych dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty.
 - 5.3 Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona wizji w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego pod prace projektowe.
 - 5.4 Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki terenowe lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych i rozwiązań projektowych.
 - 5.5 W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania z Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów przyjętych rozwiązań technicznych.
 - 5.6 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych określeń technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrów dla materiałów lub urządzeń. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia bez uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie da się opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający uzna za wadę opracowania, żądając jednocześnie usunięcia tej wady. Propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej (tj. konkretnej firmy) powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 - 5.7 Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował przedmiot zamówienia ze szczególną starannością i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie.
 - 5.8 Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakemu ma służyć. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, nieścisłości, braków w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a także w trakcie montażu i podłączenia układów. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg

tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji, czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy i na jego koszt.

6. Wymagane kwalifikacje:

- 6.1 Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i należyte wykonanie dla instalacji z tworzywa sztucznego (TWS lub PE). Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem energetycznym. Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane do projektowania instalacji energetycznych.
- 6.2 Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące zespołem pracowników Wykonawcy, dobrze znały język polski w mowie i piśmie. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozdział 6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych § 20. Poprawność i zwięźłość komunikatu, pracownicy muszą spełniać poniższy warunek cytując: „Osoby, będące nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znać język, w którym jest sformułowany, aby mogły go poprawnie wymówić oraz zrozumieć i w efekcie przyjąć odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

7. Przewidywany czas realizacji Zamówienia:

- 60 dni kalendarzowych.

8. Uwagi:

- 8.1 Wycena poszczególnych elementów składowych zakresu prac opisanych w punkcie „1”, „2” oraz „3” Załącznika nr 1 A „Arkusze wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cenę oferty.
- 8.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zakresu prac w trakcie negocjacji cenowych.

II. Zakres prac ogólny

1. **Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej koryt przelewowo-spływowych akcelatorów 1÷3 wraz z zabudową dobranych motoreduktorów na stanowiska 1÷3 w zamian za obecnie pracujące typ MRT 160 i=64.8.**
 - 1.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącego koryta spływowego i motoreduktora.
 - 1.2. Zaprojektowanie nowego koryta spływowego wraz z nową rurą spływową ϕ 326 mm z tworzywa sztucznego lub PE (należy dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 - 1.3. Dobór nowego motoreduktora walcowego pionowego i mieszadła wraz z wielobranżowym projektem jego zabudowy.
 - 1.4. Zaprojektowanie podpór koryta spływowego z tworzywa sztucznego lub z stali nierdzewnej (należy dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 - 1.5. Wykonanie opisu rozwiązań projektowych wraz z oznaczeniami tego typu instalacji.
 - 1.6. Wykonanie dokumentacji wykonawczej.
 - 1.7. Wykonanie szczegółowego schematu montażu koryta spływowego i motoreduktora nawiązujące do istniejącej instalacji nieobjętej projektem.
 - 1.8. Projekt musi zawierać: przedmiar robót, kosztorys inwestorski (roboczogodziny dla czynności i ceny materiałów do remontu: robocizna, materiał, sprzęt i narzuty), specyfikację materiałową oraz wykaz części szybko zużywających się.
2. **Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji odpływowej ze skrzyń szlamu do koryta spływowego na szlamownię.**
 - 2.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji odpływowej ze skrzyń szlamu do koryta spływowego na szlamownię.

- 2.2. Zaprojektowanie nowej instalacji odpływowej z tworzywa sztucznego TWS lub PE (należy dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 - 2.3. Dobór armatury do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - 2.4. Zaprojektowanie nowego kanału na instalację odpływową z kratami podestowymi z tworzywa sztucznego.
 - 2.5. Zaprojektowanie nowego koryta spływowego (umieściwione na zewnątrz hali akcelatorów) z tworzywa sztucznego (TWS lub PE).
 - 2.6. Zaprojektowanie podpór pod instalację odpływową.
 - 2.7. Wykonanie opisu rozwiązań projektowych wraz z oznaczeniami tego typu instalacji.
 - 2.8. Wykonanie dokumentacji wykonawczej.
 - 2.9. Wykonanie szczegółowego schematu montażu instalacji odpływowej z skrzyń szlamu oraz koryta spływowego nawiązującej do istniejącej instalacji nieobjętej projektem.
 - 2.10. Projekt musi zawierać: przedmiar robót, kosztorys inwestorski (roboczogodziny dla czynności i ceny materiałów do remontu: robocizna, materiał, sprzęt i narzuty), specyfikację materiałową oraz wykaz części szybko zużywających się.
- 3. Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji odprowadzającej wodę popłuczną z filtrów do komór zastawek od osadników szlamu.**
- 3.1. Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej instalacji odpływowej z filtrów na szlamownię.
 - 3.2. Zaprojektowanie nowej instalacji odpływowej z tworzywa sztucznego TWS lub PE (należy dobrać materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym).
 - 3.3. Dobór armatury do uzgodnienia z Zamawiającym.
 - 3.4. Dobór kompensatora z ogranicznikami.
 - 3.5. Dobór nowej zastawki naściennej z stali nierdzewnej z napędem ręcznym (w uzgodnieniu z Zamawiającym) wraz z projektem montażu.
 - 3.6. Zaprojektowanie podpór pod instalację odpływową.
 - 3.7. Wykonanie opisu rozwiązań projektowych wraz z oznaczeniami tego typu instalacji.
 - 3.8. Wykonanie szczegółowego schematu montażu instalacji odpływowej, odprowadzającej wodę popłuczną z filtrów do komór zastawek od osadników szlamu, nawiązującej do istniejącej instalacji nieobjętej projektem.
 - 3.9. Projekt musi zawierać: przedmiar robót, kosztorys inwestorski (roboczogodziny dla czynności i ceny materiałów do remontu: robocizna, materiał, sprzęt i narzuty), specyfikację materiałową oraz wykaz części szybko zużywających się.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

.....

.....

KLAUZULA INFORMACYJNA

TAMEH POLSKA sp. z o.o. , informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. z o.o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail: krzysztof.deneka@tameh.pl TAMEH POLSKA sp. z o.o. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92/102B.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 - 3.1. Zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego osób przebywających na terenie należącym do Administratora.
 - 3.2. Ochrony mienia Administratora.
 - 3.3. Ewidencjonowania osób przebywających na terenie należącym do Administratora.
 - 3.4. Zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Kategorie przetwarzanych danych:
 - 5.1. Imię i nazwisko.
 - 5.2. Nr dokumentu tożsamości.
 - 5.3. Nazwa firmy.
 - 5.4. Datę oraz zakres godzin przebywania na terenie należącym do Administratora.
 - 5.5. Wizerunek utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego.

Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych koniecznych dla celów ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących może skutkować odmową wstępu na teren Administratora.

6. Jako Administrator jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów tj. przez okres przechowywania zapisów monitoringu wizyjnego oraz ewidencji osób wchodzących i wychodzących, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymagany przez przepisy prawa lub w celach dochodzenia oraz obrony przed

roszczeniami oraz w celach prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań.

7. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom:
 - 7.1. Partnerom technologicznym czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi, wszędzie tam gdzie ich powierzenie jest wymagane w celu prawidłowego funkcjonowania spółki,
 - 7.2. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków lub uprawnień (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Policja, Sądy),
 - 7.3. Podmiotom kapitałowo powiązanym z Administratorem danych,
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Krzysztof Deneka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w TAMEH POLSKA sp. z o.o.